

tyco

ahora admite:

✓ 248
zonas

✓ 32
particiones

✓ 32
teclados



PowerSeries Pro

Sistema de seguridad comercial contra intrusiones

Agrupe todas las aplicaciones comerciales
bajo una sola solución

Johnson
Controls 

Descubra PowerSeries Pro

Una única solución que satisface los máximos requisitos de seguridad de cualquier instalación comercial



Protección eficaz

PowerSeries Pro satisface los requisitos de instalaciones comerciales y públicas de todo tamaño, desde comercios grandes y pequeños hasta edificios de oficinas, centros sanitarios y campus de educación, fábricas, almacenes, y más.



Compatibilidad con EN Grado 3

Solución idónea para instalaciones en las que un sistema Grado 3 es un requisito indispensable o un patrón de referencia.



Flexible y modular

PowerSeries Pro se puede integrar como un sistema conectado totalmente por cable o como sistema híbrido, con dispositivos de tecnología inalámbrica PowerG de Tyco.




Ampliable

Con independencia de la configuración que elija, siempre tendrá abundantes oportunidades de crecimiento.

PowerSeries Pro cumple todas las expectativas:

- ✓ Una sola solución para todos los clientes comerciales
- ✓ Gran capacidad de corriente para el suministro a instalaciones de grandes dimensiones
- ✓ Compatibilidad con EN Grado 3
- ✓ Conexión por cable o híbrida
- ✓ Cifrado AES de 128 bits, con características de ciberseguridad
- ✓ Tecnología PowerG
- ✓ Repetidor de Bus, para cableados de hasta 4,2 km
- ✓ Ethernet integrado
- ✓ Aplicación de instalación por Wi-Fi que permite una instalación y puesta en servicio rápidas
- ✓ Perfecto para instalaciones complejas de gran tamaño



PowerSeries Pro le beneficia a usted

PowerSeries Pro le permite:

- ✓ Incremente su actividad – Amplíe su mercado y preste mejor servicio a sus clientes actuales
- ✓ Cubra cualquier necesidad comercial de seguridad contra intrusión
 - Con la marca que ya conoce y en la que confía
- ✓ Evolucione a instalaciones de mayor tamaño
 - Incluyendo edificios en amplios campus, almacenes de gran tamaño, fábricas o aplicaciones retail
- ✓ Ahorre tiempo y gastos
 - Instalación sencilla y programación a distancia



Y beneficia a sus clientes

PowerSeries Pro garantiza a sus clientes:

- ✓ Protección total con una seguridad anti intrusión del máximo nivel
- ✓ Blindados contra piratas informáticos mediante ciberseguridad avanzada
- ✓ Capacidad de ampliar su sistema de seguridad a medida que cambien las necesidades
- ✓ Extraordinaria facilidad de uso con un intuitivo teclado con pantalla táctil



PowerSeries Pro frente a PowerSeries Neo

¿En qué se diferencian?

	PowerSeries Neo	PowerSeries Pro
Aplicaciones recomendadas	Instalaciones residenciales y pequeñas empresas	Instalaciones comerciales de media y gran escala
248 zonas	✘	✓
Compatibilidad con Grado 3	✘	✓
Comunicadores modulares	✘	✓
32 particiones	✘	✓
32 teclados	✘	✓
Ethernet integrada	✘	✓
Tecnología avanzada de final de línea triple y antienmascaramiento PowerG	✘	✓
Aplicación de instalación	✘	✓
Bloques de terminales extraíbles	✘	✓
Resistencia de zona cableada programable	✘	✓
Disponibilidad de corriente adicional para añadir dispositivos	✘	✓

Productos compatibles

Nombre	Número
Expansor de 8 zonas con bloques de terminales extraíbles, Grado 3	HSM3408
Extensor de bus con fuente de alimentación de 2 A y 4 salidas de relé, Grado 3	HSM3204CX
Fuente de alimentación supervisada de 3 A, Grado 3	HSM3350
Adaptador de alimentación de 18 V CC para panel principal y fuentes de alimentación	HS65WPS
Adaptador Wi-Fi para programación del instalador	HSM3WIFI
Comunicador celular	3G9080-UE
Comunicador doble Alarm.Com	TL8803GAT-EU N
Teclado LCD con proximidad opcional o transceptor PowerG	HS2LCDPRO(RF)
Teclado con pantalla táctil compatible con lectores de proximidad (disponible en blanco o negro)	HS2TCHPRO(BLK)
Expansor de 8 zonas	HSM2108
Módulo de fuente de alimentación-Fuente de alimentación de 1 A y 4 salidas programables	HSM2204
Módulo de salida con baja capacidad de corriente-8 expansores de salida programables de baja corriente	HSM2208
Fuente de alimentación supervisada de 1 A	HSM2300
Placa de audio bidireccional	HSM2955(R)
Transceptor PowerG	HSM2HOST8

PowerSeries Pro también es compatible con todos los dispositivos inalámbricos PowerG.

Gama de productos

Detectores de intrusión



Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG con cámara integrada PGx934P	Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG para exterior con cámara integrada PGx944	Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG de tipo cortina PGx924	Detector de movimiento de doble tecnología (PIR y MW) inalámbrico PowerG PGx984P	Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG con óptica de espejo PGx974P	Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG digital y tolerante a mascotas PGx914	Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG para exterior PGx994	
Detector PIR inalámbrico PowerG de gran alcance, 360° y montaje en techo PGx872	Detector PIR inalámbrico PowerG de tipo cortina para exterior sobre soporte PGx902	Detector PIR inalámbrico PowerG, 360° y montaje en techo PGx862	Contacto inalámbrico PowerG para puerta/ventana en blanco PGx303	Contacto inalámbrico PowerG para puerta/ventana con entrada auxiliar, en blanco o marrón PGx945	Contacto magnético inalámbrico PowerG de exterior con entrada auxiliar PGx312	Detector inalámbrico de impactos PowerG PGx935	Detector inalámbrico de rotura de cristal PowerG PGx922

Comunicadores y transmisores



Comunicador de alarma doble LTE/Internet compatible con ALARM.COM® TL6803GAT-EU N	Comunicador celular 3G9080-EU

Compatibilidad de software



Aplicación para programación local de instalación de alarma PowerSeries Pro	Software administrador del sistema WebSA	Software RSM (Gestión remota de sistemas de seguridad)	Software de descarga DLS 5

Sirenas, repetidores y transceptores



Sirena inalámbrica para interior PowerG PGx901 BATT	Sirena inalámbrica para exterior PowerG PGx911 BATT	Repetidor inalámbrico PowerG PGx920	Módulo transceptor PowerG con función de host HSM2HOSTx

Sensores de seguridad



Detector de humo y calor inalámbrico PowerG PGx936	Detector inalámbrico de temperatura PowerG PGx905	Detector inalámbrico de inundación PowerG PGx985

Teclados



Teclado LCD alfanumérico inalámbrico bidireccional PowerG con armado opcional mediante lector de proximidad y menú guiado por voz HS2LCDPROWF/HS2LCDPROWF(P)/HS2LCDPROWFPV	Teclado LCD de mensaje completo con opción de lectores de proximidad HS2LCDPRO / HS2LCDPROP	Teclado táctil cableado de 7 pulgadas con armado mediante lector de proximidad en blanco o negro HS2TCHPRO / HS2TCHPROBLK	Teclado LCD alfanumérico PowerG con transceptor integrado y armado opcional mediante lector de proximidad HS2LSDPRORF / HS2LSDPRORFP

Dispositivos de armado y pulsador de emergencia



Pulsador de emergencia inalámbrico PowerG PGx938	Mando inalámbrico PowerG de 2 botones PGx949	Mando inalámbrico PowerG de 4 botones PGx939	Mando inalámbrico PowerG de 4 botones PGx929	Tags de proximidad MPT

Módulos



Módulo de fuente de alimentación HSM2300	Módulo de salida de alta capacidad de corriente HSM2204	Módulo de salida de baja capacidad de corriente HSM2208	Módulo bidireccional de sonido HSM2955(R)	Módulo de extensión de 8 zonas cableadas HSM2108
Fuente de alimentación con repetidor Corbus HSM3204CX	Expansor de 8 zonas HSM3408	Fuente de alimentación supervisada de 3 A HSM3350	Adaptador de corriente H565WPS	Adaptador WiFi para programación HSM3WIFI

Paneles de control

Panel de control de 8 a 248 zonas HS3032 / HS3128 / HS3248



Fiable y versátil



sistema de alarma comercial



Incremente sus resultados empresariales con una completa solución de alarma contra intrusiones para todas sus aplicaciones comerciales

www.dsc.com/psp/eu



Seguro



Fácil de instalar



Potente



Homologación mundial